



КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ – Т
Этикетка
БЖАК.425911.089 ЭТ

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Комплект монтажных частей-Т БЖАК.425911.089 (далее по тексту-КМЧ-Т) предназначен для установки изделий РЛД Редут-500 БАЖК.425142.056, РЛД Редут/1- 300И БАЖК.425142.059, РЛД Редут/1-300 БЖАК.425142.045 на любых типах грунтов с покрытием и без, имеющих уклон от 0 до 45 градусов (за исключением снега и подвижных грунтов).

1.2 Сведения о содержании драгоценных и цветных материалов.

КМЧ-Т драгоценных и цветных материалов, подлежащих учёту, не содержит.

1.3 Масса брутто КМЧ-Т, не более 4 кг.

1.4 Габаритные размеры транспортной тары, не более 380×200×200 мм.

Таблица 1 – Комплектность


Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
БЖАК.425911.089	Комплект монтажных частей-Т	1	
Составные части			
БЖАК.301329.026	Опора	2	
БЖАК.301532.010-01	Хомут	4	
БЖАК.745522.009	Скоба	2	
	Болт М8-8g×14.68.019 ГОСТ 7805-70	4	
	Шайба С 8.01.0115 ГОСТ 10450-78	4	
	Шайба 8 65Г 029 ГОСТ 6402-70	4	
БЖАК.425915.189	Упаковка	1	
Эксплуатационная документация			
БЖАК.425911.089 ЭТ	Этикетка	1	

2 Порядок установки

2.1 Перед установкой КМЧ-Т ознакомиться с эксплуатационной документацией изделия, в составе которого используется данный КМЧ-Т (БЖК.425142.056 РЭ, БЖК.425142.059 РЭ или БЖАК.425142.045 РЭ).

2.2 Проверить комплектность.

2.3 Установку КМЧ-Т проводить в соответствии с руководством по эксплуатации. Внешний вид КМЧ-Т представлен на рисунке 1.



1 – Опора; 2 – Болт М8; 3 – Шайба 8.65Г; 4 – Шайба 8; 5 – Скоба;
6 – Хомуты

Рисунок 1 – КМЧ – Т

3 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

3.1 Комплект монтажных частей–Т (КМЧ–Т) БЖАК.425911.089 заводской № _____ упакован изготовителем согласно требованиям, предусмотренным БЖАК.425911.089 И28.

Тара БЖАК.425911.089-Ш опломбирована ОТК изготовителя и представителем заказчика с клеймами:

« _____ » « _____ »

Дата упаковывания « _____ » _____ 20 _____ г.

Упаковывание

произвел _____

должность

подпись

расшифровка подписи

Упаковывание приняли:

контролер ОТК _____

подпись

расшифровка подписи

представитель

заказчика _____

подпись

расшифровка подписи

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение изготовителя

4.1.1 Комплект монтажных частей–Т (КМЧ–Т) БЖАК.425911.089 заводской № _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями спецификации БЖАК.425911.089 и признан годным для эксплуатации.

4.1.2 Изготовитель гарантирует соответствие качества КМЧ–Т требованиям спецификации БЖАК.425911.089 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года со дня ввода изделия в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Для изделия с приемкой представителем ВП гарантийный срок хранения исчисляется с даты приемки изделия представителем ВП, для изделия с приемкой ОТК – с даты отгрузки изделия.

Гарантийные обязательства при поставке в составе комплекса технических

средств охраны "Галактика 1СВ" БАЖК.425621.043:

– гарантийный срок эксплуатации – 7 лет с даты подписания этикетки.

Изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику изделий ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки изделий; заменяет за свой счет изделия ненадлежащего качества изделиями, соответствующими требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта; возмещает расходы заказчику на устранение недостатков изделий), в том числе отказавших из-за дефектов изделий и (или) материалов иностранного производства.

Руководитель
предприятия-изготовителя

МП

личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

Начальник ОТК

личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

4.1.3 Адрес изготовителя:

- " " " "
" "
- , .1, .1,
., , 442965

..: (841-2) 65-48-84

: (841-2) 65-48-02

-mail: office@nikiret.ru

http://www.nikiret.ru

4.2 Заключение представителя заказчика

Комплект монтажных частей-Т (КМЧ-Т) БЖАК.425911.089 заводской № _____ соответствует конструкторской документации БЖАК.425911.089 и признан годным для эксплуатации.

МП

Представитель
заказчика

личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

